

PARISSUD

LES STUDIOS



Les Studios Paris Sud disposent de deux plateaux, de deux régies fixes, d'une dizaine de loges, d'un espace catering, d'un parking privé et d'espaces de stockage de décors.

Plateau 1 : 370 m²

Plateau 2 : 80 m²



Les Studios Paris Sud

13, rue du Capricorne
94 593 RUNGIS Cedex

Tel : +33 (0)1 80 14 65 00
Fax : +33 (0)1 80 14 82 99




LES STUDIOS PARIS SUD

PLATEAU 1

caractéristiques

- ✓ Surface utile totale : 324 m²
- ✓ Longueur : 18,00 m
- ✓ Largeur : 18,00 m
- ✓ Hauteur sous passerelle : 5,40 m

370 m²




Les Studios Paris Sud disposent de deux plateaux, de deux régies fixes, d'une dizaine de loges, d'un espace catering, d'un parking privé et d'espaces de stockage de décors.

PLATEAU 2

caractéristiques

- ✓ Surface totale :
80 m²
- ✓ Longueur : 10,00 m
- ✓ Largeur : 8,00 m
- ✓ Hauteur sous
passerelle : 3,60 m
- ✓ Cyclo :
4 faces

80 m²



Les Studios Paris Sud disposent de deux plateaux, de deux régies fixes, d'une dizaine de loges, d'un espace catering, d'un parking privé et d'espaces de stockage de décors.

RÉGIE 1

vidéo

Mélangeur vidéo

- ✓ SONY MVS 8000G HD/SD
 - 2 mix effect avec 4 keys DME 2D / key
 - 34 entrées
 - 24 sorties programmables
 - Librairie d'images 8 canaux
- ✓ Générateur d'effets 3D, MVE 8000A 2 canaux

Grille

- ✓ Grille vidéo numérique SONY 96 x 85

Monitoring

- ✓ Moniteurs SONY pgm/pw
- ✓ Mosaïque Miranda
- ✓ 5 dalles Barco 47"

Caméras

- ✓ 5 caméras numériques LDK 6000
- ✓ 3 têtes robotisées Vinten

Enregistrement

- ✓ Jusqu'à 3 magnétoscopes Digital Betacam
- ✓ 1 serveur EVS XT2 6 canaux
- ✓ 2 Ip Director

Périphériques vidéo

- ✓ SNELL & WILCOX et SONY
- ✓ Mesure numérique TEKTRONIX WFM 601

audio

Console audio

- ✓ YAMAHA O2R 96 numérique
 - 24 entrées mic/ligne
 - 8 groupes
 - 12 auxiliaires
 - 1 départ stéréo
- ✓ YAMAHA DM1000
 - 12 entrées mic/ligne
 - 8 groupes
 - 8 auxiliaires
 - 1 départ stéréo

Monitoring

- ✓ Grille audio AES SONY 64 x 68

Monitoring

- ✓ GENELEC 1029/1030
- ✓ Monitoring WHOLER

Périphériques audio

- ✓ P.C. serveur audio
- ✓ Lecteur CD
- ✓ Finalizer express T.C. Electronics

Interphonie

- ✓ Matrice CLEARCOM PICO x2 - 32x32
- ✓ Codec RNIS
- ✓ Insert téléphonique
- ✓ Ordres HF CLEARCOM

RÉGIE 2

vidéo

Mélangeur vidéo

- ✓ PHILIPS DD35-2 SD
 - 2 mix effect avec 3 keyer par M/E
 - 32 entrées
 - 10 bus AUX
 - 1 PGM/PW 1 Clean
- ✓ Générateur d'effets SONY DME 3000 mono canal

Grille

- ✓ Grille vidéo numérique SONY 96 x 85

Monitoring

- ✓ Moniteurs SONY

Caméras

- ✓ 3 caméras numériques LDK 6000
- ✓ 3 têtes robotisées Vinten

Enregistrement

- ✓ Jusqu'à 2 magnétoscopes Digital Betacam
- ✓ 1 serveur vidéo PINNACLE Thunder 2 canaux

Périphériques vidéo

- ✓ SNELL & WILCOX et SONY
- ✓ Mesure numérique TEKTRONIX WFM 601

audio

Console audio

- ✓ YAMAHA O2R 96 numérique
 - 24 entrées mic/ligne
 - 8 groupes
 - 8 auxiliaires
 - 1 départ stéréo

Monitoring

- ✓ Grille audio AES SONY 64 x 68

Monitoring

- ✓ GENELEC 1029/1030
- ✓ Monitoring WHOLER

Périphériques audio

- ✓ P.C. serveur audio
- ✓ Lecteur CD
- ✓ Finalizer express T.C. Electronics

Interphonie

- ✓ Matrice CLEARCOM PICO x2 – 32x32
- ✓ 2 inserts téléphoniques
- ✓ Ordres HF CLEARCOM